

HAUTAMUISTOMERKKIOHJEET

1.1.2009

Hautausmaille asennettavien hautamuistomerkkien osalta on noudatettava hautaustoimen ohjesäännön määräyksiä.

Haudalle asetettavaksi sallitaan kivistä, metallista tai puusta valmistettu muistomerkki.

Muistomerkkien enimmäismitoista voidaan taloudellisen jaoston päätöksellä poiketa.

Arkkuhaudan muistomerkit

Sallitaan 100 cm korkea ja 60 cm leveä muistomerkki kutakin 1 m levyistä hautapaikkaa kohti. Jalustakivi saa joka sivultaan ylittää enintään 5 cm:llä muistomerkin alaosan leveyden ja vahvuuden mitat.

Urnahaudan muistomerkit

Sallitaan 70 cm korkea ja 50 cm leveä muistomerkki kutakin 1 m levyistä hautapaikkaa kohti. Jalustakivi saa joka sivultaan ylittää enintään 5 cm:llä muistomerkin alaosan leveyden ja vahvuuden mitat.

Tyynykivi

Sallitaan 50 cm leveä ja 40 cm korkea tyynykivi.

Kukka-aitiot

Sallitaan jalustakiven levyinen kolmesta irrallisesta kivistä tehty kukka-aitio, jonka etureuna saa ulottua enintään 70 cm etäisyydelle muistomerkin jalustakiven takareunasta. Reikäjalustojen asentaminen on kielletty.

Muistomerkin vahvuuden tulee olla riittävä muistomerkin korkeuteen nähden.

Yli 60 cm korkeat muistomerkit on tapituksella kiinnitettävä muistomerkin jalustaan.

Reunakiviä ei saa asentaa uutena hautana luovutettuihin hautapaikkoihin, eikä hautoihin, joissa niitä ei aiemmin ole ollut. Nurmihauta-alueelle ei saa asentaa askellaattoja eikä muitakaan nurmikon hoitoa haittaavia laitteita.